

**TURNO DE MAÑANA**

**EJERCICIO**

**PROMOCIÓN INTERNA**

**SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

**CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO**

**CATEGORÍA CELADOR/A**

**10 DE MARZO DE 2019**

**1. Los celadores en el ejercicio de sus funciones:**

- a) Ayudarán a los familiares o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuario.
- b) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuario.
- c) Ayudarán al personal de Enfermería al traslado de los cadáveres al mortuario y posteriormente al velatorio.
- d) Ayudarán al personal de Enfermería o personas encargadas de amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuario y la asistencia a los familiares en el velatorio.

**2. Dentro de las labores de vigilancia, corresponde a los celadores:**

- a) Vigilar personalmente la limpieza de la institución.
- b) La vigilancia nocturna del interior y del exterior del edificio.
- c) La vigilancia en la distribución de las comidas entre los pacientes.
- d) La vigilancia y limpieza de tejados y bajantes de aguas pluviales.

**3. En relación con la transmisión de información a enfermos y familiares, el celador deberá tener siempre en consideración:**

- a) El estado anímico de preocupación en la que suelen encontrarse los vigilantes.
- b) Ofrecer toda la información que precisen los familiares del paciente, sin perjuicio de derivarlos amablemente hacia el personal facultativo.
- c) La obligación de guardar silencio profesional respecto de la información de las horas de visita y consulta médica.
- d) El estado anímico de preocupación en la que suelen encontrarse pacientes y familiares.

**4. ¿Qué tipo de cama, manteniendo sujeto al paciente, lo hace girar constantemente distribuyendo sus puntos de presión?**

- a) Cama roto-rest.
- b) Cama UCI "Gatch".
- c) Cama basculante y giratoria Egerton Storke Mandeville.
- d) Cama de somier rígido.

**5. Según el artículo 3 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, el principio general de actuación por el que los poderes públicos de Extremadura adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres sería:**

- a) El principio de reconocimiento de la maternidad como un valor social.
- b) La ruptura de la brecha de género en la Sociedad de la Información, el Conocimiento y la Imaginación.
- c) El principio de acción positiva.
- d) El respeto a la diversidad y a la diferencia.

**6. La Unidad del Paciente se define como:**

- a) El conjunto formado por el área que ocupa el paciente dentro de la habitación y las zonas comunes de los visitantes.
- b) Cualquier zona dentro del hospital por donde pueda deambular el paciente.
- c) El conjunto formado por el área que ocupa el paciente dentro de la habitación, los muebles y el equipo que suministra el hospital a cada uno de los pacientes, durante el tiempo que están hospitalizados.
- d) El conjunto formado por el área que ocupa el paciente dentro de la habitación, los muebles, el equipo que suministra el hospital y todas las salas de pruebas necesarias para la pronta recuperación del paciente.

**7. Una cama articulada con dos articulaciones ¿cuántos segmentos tiene?**

- a) 2 segmentos.
- b) 3 segmentos.
- c) 4 segmentos.
- d) 5 segmentos.

**8. Señale la función de vigilancia que corresponde al Jefe de Personal Subalterno:**

- a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares, eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
- b) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensa de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos.
- c) Ejercer el debido y discreto control de paquetes y bultos de que sean portadores las personas ajenas a la institución que tengan acceso a la misma.
- d) Efectuar controles de identidad, objetos personales, paquetería y mercancías.

**9. En un lavado completo del paciente en la cama, el orden correcto sería:**

- a) Cara, cuello y orejas, brazos y manos, tórax, espalda y nalgas, extremidades inferiores, y genitales.
- b) Brazos y manos, cara, cuello y orejas, genitales externos, espalda y nalgas, pies y, por último, extremidades inferiores.
- c) Cara, cuello y orejas, brazos y manos, tórax, extremidades inferiores, espalda y nalgas y genitales.
- d) Brazos y manos, tórax, cara, cuello y orejas, espalda y nalgas, pies y, por último, genitales externos.

**10. Con carácter general, en el aseo e higiene del paciente, la temperatura del agua debe oscilar aproximadamente entre los:**

- a) 24 °C y 27 °C.
- b) 37 °C y 40 °C.
- c) 32 °C y 35 °C.
- d) 20 °C y 24 °C.

**11. ¿Qué posición utilizaremos para evitar la broncoaspiración en una persona inconsciente?**

- a) Posición de Fowler.
- b) Posición de Sims.
- c) Posición de Morestin.
- d) Posición genupectoral.

**12. Las funciones de los celadores de las Instituciones Sanitarias vienen establecidas:**

- a) En el artículo 14.2 del Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 14.2 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
- c) En el artículo 41.2 del Estatuto de Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por Orden de 5 de julio de 1971.
- d) En el artículo 41.2 del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social.

**13. ¿Cómo se puede llamar también a la Unidad de Cuidados Intensivos?**

- a) Unidad de Medicina Especial.
- b) Unidad de Vigilancia Operativa.
- c) Unidad de Vigilancia Intensiva.
- d) Unidad de Medicina Interna.

**14. En el traslado del paciente desde la cama a la silla de ruedas:**

- a) Cuando el enfermo colabora es suficiente con la ayuda de un celador, colocándose la silla de ruedas frenada en perpendicular a la cama.
- b) Si el paciente no colabora por estar imposibilitado, serán necesarios dos celadores, que se situarán uno a cada lado de la cama.
- c) Cuando el enfermo colabora es suficiente con la ayuda de dos celadores, colocándose la silla de ruedas frenada en paralelo a la cama.
- d) Si el paciente no colabora por estar imposibilitado, serán necesarios dos celadores, que se situarán en el mismo lado de la cama, uno a cada lado del paciente, colocándose la silla de ruedas frenada en paralelo a la cama.

**15. Qué parte o partes de la bata de quirófano se considera estéril:**

- a) Toda la bata es estéril.
- b) La parte delantera y todas las mangas.
- c) La parte delantera desde los hombros hasta la cintura y las mangas hasta 5 centímetros del codo.
- d) Toda la parte delantera y trasera y las mangas hasta 10 centímetros del codo.

**16. Es un método físico de desinfección de material sanitario:**

- a) La inmersión.
- b) La fumigación.
- c) Los rayos ultravioletas.
- d) La pulverización.

**17. En las técnicas para la movilización de los pacientes, cuál de los siguientes principios de mecánica corporal resulta aplicable:**

- a) La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base de sustentación ancha y un centro de gravedad bajo.
- b) Hacer el mínimo uso de su centro de gravedad sosteniendo los objetos cerca del cuerpo.
- c) Iniciada la movilización del paciente, ajustar la altura de la cama o camilla para evitar flexiones innecesarias en la espalda.
- d) Aumentar al máximo la fricción o el roce entre el objeto en movimiento y la superficie en que está siendo movida.

**18. Posiciones anatómicas básicas. Cuando un paciente permanece en decúbito y sus hombros coinciden con el borde superior de la cama, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y la cabeza sobresaliendo de la cabecera, la posición se denomina:**

- a) Bipedestación.
- b) Genupectoral.
- c) Trendelenburg.
- d) Roser.

**19. De conformidad con su artículo 2, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura:**

- a) A la Universidad de Extremadura.
- b) A las entidades que integran la Administración Local, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con o sin personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.
- c) A todas las entidades que realicen actividades educativas, de formación, económicas o de proyección exterior cualquiera que sea su tipo, nivel y complemento.
- d) A la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta de Extremadura, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con o sin personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.

**20. En relación con los pacientes fallecidos, el “rigor mortis” es:**

- a) El descenso gradual de la temperatura del cuerpo que se produce horas después de la muerte.
- b) La descomposición de la materia orgánica muerta por la acción de las bacterias.
- c) La práctica mortuoria con rigor que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas garantías sanitarias.
- d) El endurecimiento del cuerpo que se produce horas después de la muerte.

**21. Corresponde a los celadores en el desempeño de sus funciones:**

- a) Realizar la limpieza de los carros de curas y de su material.
- b) En determinadas circunstancias especiales cuando el enfermo no pueda ser movido solo por el personal de Enfermería o Ayudante de planta, ayudar en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de dichos enfermos.
- c) Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos en que se requieran cuidados especiales.
- d) La recepción de los carros de comida y la distribución de la misma.

**22. Con carácter general, la superficie mínima que debe tener la sala de autopsias es:**

- a) 20 m<sup>2</sup>.
- b) 10 m<sup>2</sup>.
- c) 60 m<sup>2</sup>.
- d) 30 m<sup>2</sup>.

**23. Situándonos en la deambulación del paciente, nos encontramos con tres tipos fundamentales de muletas:**

- a) Muletas para antebrazo, muletas de Lofstrand y muletas para extremidades inferiores.
- b) Muletas de plataforma, muletas de Lofstrand y muletas de aluminio o madera.
- c) Muletas de plataforma, muletas de Gofstrand y muletas de aluminio.
- d) Muletas de plataforma, muletas de Gofstrand y muletas de antebrazo.

**24. El trabajo de celador en la sala de autopsias requiere una serie de actuaciones preventivas. Se recomienda, al menos:**

- a) El uso de gorro de látex y desechables. Se colocará bata, que suele ser desechable. Mascarillas y gafas, para prevenir salpicaduras de los fluidos corporales.
- b) El uso de guantes de látex y desechables. Se colocará bata, que suele ser desechable. Mascarillas y gafas, para prevenir salpicaduras de los fluidos corporales. Lavado de manos ordinario.
- c) El uso de guantes de látex y desechables. Se colocará bata, que suele ser desechable, para prevenir salpicaduras de los fluidos corporales. Lavado de manos ordinario.
- d) El uso de guantes de látex y desechables. Se colocará bata, que suele ser desechable. Mascarillas y gafas, para prevenir salpicaduras de los fluidos corporales.

**25. Material e instrumental quirúrgico. Instrumento que corta y cauteriza el tejido y es utilizado también para coagular pequeños vasos sanguíneos es:**

- a) Un negatoscopio.
- b) Un carro de parada.
- c) Un escabel eléctrico.
- d) Un bisturí eléctrico.

**26. Informará del fallecimiento de un paciente a sus familiares:**

- a) El Jefe de Personal Subalterno.
- b) El personal facultativo.
- c) El celador de planta o el celador de urgencias en su caso.
- d) La dirección del hospital o del centro sanitario en el que se produzca el fallecimiento.

**27. Evitar que los visitantes de los enfermos traigan alimentos o se sienten en las camas, es función específica:**

- a) Del Jefe de Personal Subalterno.
- b) Del celador.
- c) De los Auxiliares de Enfermería.
- d) De los Enfermeros.

**28. El amortajamiento de un cadáver debe realizarse:**

- a) En el plazo de 24 horas desde el fallecimiento, en la mayor intimidad.
- b) En el menor plazo y en la mayor intimidad posible.
- c) Transcurridas 24 horas desde el fallecimiento, en la mayor intimidad.
- d) En el menor plazo posible, en presencia de dos de sus familiares.

**29. Funciones del celador en las unidades de psiquiatría. Señale la respuesta correcta:**

- a) Vigila a los pacientes y al resto del personal sanitario cuando salen a pasear por las zonas ajardinadas contiguas del Centro sanitario.
- b) Cuida del entorno medioambiental de los pacientes. Vigila el orden y la armonía entre los pacientes y el personal sanitario.
- c) Receta medicación y otros productos de la Farmacia.
- d) Ayuda al personal sanitario en la administración de inyectables y tratamiento de pacientes incapaces que se niegan a colaborar.

**30. En el campo de la contención o sujeción mecánica, rigen los siguientes principios:**

- a) Se procurará que sea siempre en una habitación acompañado de otros enfermos, evitando incrementar la ansiedad de los otros pacientes.
- b) Para garantizar la correcta aplicación de la técnica, será necesario un número de cuatro o cinco personas.
- c) Se realizará bajo los principios de profesionalidad, respeto, publicidad e igualdad de oportunidades.
- d) En la medida de lo posible, el equipo de contención se dirigirá a un extremo de la cama, evitando que el paciente se autolesione o lesione al personal.

**31. A quién corresponde la instauración o retirada de la medida de la contención mecánica. Señale la respuesta correcta.**

- a) Al juez de guardia.
- b) Al celador.
- c) Al auxiliar de enfermería.
- d) Al facultativo.

**32. En qué año se produjo la integración de la salud mental en el sistema de la Seguridad Social:**

- a) En el año 1978.
- b) En el año 2000.
- c) En el año 1986.
- d) En el año 1992.

**33. Mediante Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la estructura funcional de la plantilla del personal estatutario del Organismo Autónomo:**

- a) Se modifica la estructura orgánica de la plantilla de plazas básicas de personal estatutario del Organismo Autónomo "Servicio Extremeño de Salud", creándose una nueva función denominada "Celador de Atención Continuada".
- b) Se crea una nueva función denominada "Celador de Atención Continuada".
- c) Se crea una nueva categoría denominada "Celador de Atención Continuada y Atención Primaria".
- d) Se crea una nueva especialidad denominada "Celador de Atención Continuada".

**34. En relación con el acompañamiento de enfermos en ambulancia, es función del celador:**

- a) Trasladar al paciente al mostrador de admisión de urgencias para la toma de datos personales y de derecho a la asistencia sanitaria. Si el estado de salud no le permite esperar a este trámite, lo pasará directamente al área de SVB (Soporte Vital Básico).
- b) Entregar el informe y documentación clínica necesaria al hospital receptor del enfermo.
- c) Trasladar al paciente al mostrador de admisión de urgencias para la toma de datos personales y de derecho a la asistencia sanitaria. Si el estado de salud no le permite esperar a este trámite, lo pasará directamente al área de boxes.
- d) Elaborar el informe y documentación clínica necesaria para entregársela al hospital receptor del enfermo.

**35. La temperatura de la unidad del paciente debe oscilar entre:**

- a) 18 °C. y 22 °C.
- b) 25 °C. y 28 °C.
- c) 22 °C. y 25 °C.
- d) 37 °C. y 40 °C.

**36. Un paciente es trasladado en el medio más adecuado, con personal cualificado y manteniendo ininterrumpidamente los cuidados. La entrega del paciente y sus documentos al personal responsable del centro receptor se denomina:**

- a) Fase de transporte.
- b) Fase de reactivación del sistema.
- c) Fase de reactivación del paciente.
- d) Fase de transferencia.

**37. ¿Cómo estará colocado un paciente si se encuentra en la posición de Fowler?**

- a) El paciente estará semisentado en la cama con la cabecera elevada 45° y las rodillas flexionadas.
- b) El paciente estará acostado en la cama sobre el lado derecho del cuerpo y la rodilla derecha flexionada.
- c) El paciente estará tumbado en la cama boca arriba con una elevación de las piernas de 30°.
- d) El paciente estará sentado en la cama con una elevación de las piernas de 15°.



**38. Durante la práctica de una autopsia, el médico encargado de realizarla solicita al celador un instrumental adecuado para cortar las costillas del cadáver. ¿Qué instrumental le dará?**

- a) Un bisturí eléctrico.
- b) Un enterótomo.
- c) Un condrotomo.
- d) Un costótomo.

**39. Las ambulancias clasificadas como de categoría A2 son los vehículos de transporte sanitario:**

- a) Destinadas a proporcionar soporte vital básico.
- b) Destinadas al transporte convencional de pacientes en camilla.
- c) Destinadas a proporcionar soporte vital avanzado.
- d) Destinadas al transporte colectivo de pacientes sin urgencia médica y que no estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.

**40. En sus actuaciones con los familiares del enfermo, el celador debe:**

- a) Atenderlos con amabilidad, cortesía, discreción, consideración y profesionalidad.
- b) Informar de manera clara, amable, sencilla e indiscreta.
- c) Informar de manera completa y discreta a los familiares sin perjuicio de derivarlos amablemente hacia el personal facultativo no sanitario.
- d) Atenderlos con profesionalidad, amabilidad, eficacia, cortesía e indiscreción.

**41. Un recipiente de cierre hermético con un lugar de entrada que consta de una cámara de esterilización, un termómetro, un manómetro para medir presiones, una entrada de agua y una válvula de seguridad, es:**

- a) Una estufa Poupinel.
- b) Un horno de Pasteur.
- c) Un Tyvek.
- d) Un autoclave.

**42. Las ambulancias asistenciales de clase C deberán contar al menos con:**

- a) El conductor y un acompañante.
- b) El conductor y un enfermero cuando la asistencia a prestar lo requiera.
- c) El conductor, un celador y un enfermero.
- d) El conductor, un enfermero siempre y un médico cuando la asistencia a prestar lo requiera.

**43. Si un celador que presta servicios en planta encontrara un enchufe en mal estado:**

- a) Procederá a reparar el desperfecto o anomalía con la mayor brevedad.
- b) Lo comunicará con la mayor brevedad al servicio de mantenimiento.
- c) Lo comunicará con la mayor brevedad al servicio de admisión.
- d) Dará cuenta a sus inmediatos superiores.

**44. Con carácter general, en la mayoría de los hospitales, ¿cuántos niveles de gravedad se establecen en la selección y clasificación de los pacientes en urgencias?:**

- a) 4 niveles.
- b) 5 niveles.
- c) 6 niveles.
- d) 7 niveles.

**45. En relación con la historia clínica del paciente, señale la respuesta correcta:**

- a) El derecho al acceso puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente.
- b) El derecho al acceso puede ejercitarse en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales no podrán oponer la reserva de sus anotaciones subjetivas.
- c) Los centros sanitarios no podrán facilitar el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos salvo consentimiento expreso de sus familiares y quede acreditado en el expediente.
- d) La historia clínica debe ser única por paciente, integrada, acumulativa y ordenada.

**46. Entre las funciones del celador en atención primaria, se encuentran:**

- a) Funciones de control de accesos de profesionales sanitarios, pacientes y usuarios así como de la circulación de vehículos.
- b) Funciones de organización en consenso con médicos, enfermeros y pacientes.
- c) Función asistencial: transportará los aparatos del área quirúrgica que le requiera el personal no sanitario.
- d) Funciones de vigilancia en relación con el buen uso del mobiliario del centro.

**47. La gestión de la historia clínica de los pacientes hospitalizados se realizará a través:**

- a) De la propia dirección del centro hospitalario, salvo los casos excepcionales previstos en la normativa vigente.
- b) De la unidad especializada que presta la atención sanitaria, salvo los casos excepcionales previstos en la normativa vigente.
- c) De la unidad de citaciones y servicios generales, salvo los casos excepcionales previstos en la normativa vigente.
- d) De la unidad de admisión y documentación clínica.

**48. Según nuestra legislación autonómica en materia de información sanitaria, los centros sanitarios tienen la obligación de conservar indefinidamente aquella información de la historia clínica siempre que:**

- a) Se considere relevante a efectos terapéuticos, de evaluación y acreditación.
- b) Se considere relevante a efectos preventivos, epidemiológicos de investigación o de organización.
- c) Se considere relevante a efectos de evaluación, acreditación y docencia.
- d) Se considere relevante a efectos de acreditación, docencia y estadística sanitaria.

**49. El conjunto de tareas que tienen como fin aprovisionar de materiales al almacén y servicios sanitarios se denomina:**

- a) Almacén.
- b) Stock.
- c) Mapa de almacén.
- d) Suministro.

**50. Corresponde a los celadores en el ejercicio de sus funciones:**

- a) Asumir por delegación del Administrador la jefatura del personal que preste servicio en los de costura, plancha y lavandería.
- b) Conseguir el mayor orden silencio posible en todas las dependencias de la Institución.
- c) Realizar trabajos de taller relacionados con las instalaciones a su cargo.
- d) Colaborar en la obtención de las muestras, manipulación y control de calidad.

**51. Los suministros que tienen como finalidad proveer desde el almacén, a los diversos Servicios o Unidades, del material necesario para poder llevar a cabo la actividad asistencial encomendada, reciben el nombre de:**

- a) Suministros externos.
- b) Suministros continuos.
- c) Suministros internos.
- d) Stock.

**52. Funciones del celador en el almacén de farmacia. Señale la respuesta correcta:**

- a) Preparación del alcohol. La tarea de mezclar el alcohol con agua destilada, por ser más conveniente para el uso terapéutico, se le suele encomendar al celador.
- b) Custodia y conservación de la historia clínica.
- c) Receta y medicación de productos.
- d) Integración del servicio de farmacia en la estructura del hospital y su personal.

**53. Un celador que presta sus servicios en la unidad de farmacia hospitalaria, en el acondicionamiento del material recepcionado, procederá de la siguiente forma:**

- a) Entregará los paquetes, bultos y envases de medicamentos a los celadores de almacén de tarde y noche, impidiendo que nadie ajeno al servicio se introduzca en el mismo.
- b) Comprobará mediante cotejo que el material servido coincide con el que figura en el albarán de entrega.
- c) Recepcionado el material, lo entregará al personal sanitario junto con la copia del albarán para que los servicios administrativos contabilicen la entrada del mismo.
- d) Realizará los recuentos periódicos del material del que sea responsable al objeto de comprobar las existencias reales de los productos almacenados en la farmacia.

**54. La distribución de medicación y demás productos galénicos a las unidades del hospital corresponde:**

- a) Al celador de farmacia exclusivamente.
- b) Al celador de farmacia o al celador de las distintas unidades del hospital.
- c) A los auxiliares de enfermería.
- d) Al personal de enfermería y a los ayudantes de planta.

**55. Los sistemas homologados de sujeción física de un paciente agresivo, estarán compuestos de:**

- a) Llaves y tapones o botones magnéticos.
- b) Cinturón estrecho abdominal.
- c) Arnés para cintura y pelvis.
- d) Sujeciones para codos y rodillas.

**56. Según el artículo 4 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, la situación en la que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación homóloga define a:**

- a) La situación de discriminación directa.
- b) La violencia de género.
- c) El acoso sexual.
- d) El acoso por razón de sexo.

**57. Como criterio de ordenación y clasificación de los productos en un almacén, la organización de los mismos según la clasificación de Pareto, hace referencia a:**

- a) La ordenación de productos según el stock disponible en el almacén.
- b) La clasificación de los productos en categorías "A", "B" o "C".
- c) La ordenación de los inventarios de los productos en stock.
- d) La clasificación de los productos según el criterio de valoración de mercancías FIFO.

**58. Según el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación de las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas corresponderá:**

- a) A la Administración General del Estado, en todo caso.
- b) A cada Administración Pública.
- c) A la normativa correspondiente.
- d) A la Agencia Estatal de Certificación Electrónica.

**59. Según el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo se entenderá como:**

- a) Acción preventiva.
- b) Riesgo laboral.
- c) Prevención de riesgos laborales.
- d) Actividad potencialmente peligrosa.

## PREGUNTAS ADICIONALES

**64. En un quirófano la temperatura y humedad adecuadas debe situarse, con carácter general, entre los siguientes valores:**

- a) Temperatura: 15 °C-18 °C. Humedad: 35% - 45%.
- b) Temperatura: 17 °C-23 °C. Humedad: 40% - 60%.
- c) Temperatura: 14 °C-17 °C. Humedad: 20% - 35%.
- d) Temperatura: 20 °C- Humedad: 65% - 85%.

**65. Para conseguir la posición de Fowler alta en el paciente:**

- a) Debemos dejar la cama totalmente plana.
- b) Debemos subir los pies de la cama hasta formar un ángulo de 45° por encima de la cabeza.
- c) Debemos levantar el respaldo de la cama hasta formar un ángulo de 45° respecto de los pies.
- d) Debemos levantar el respaldo de la cama hasta formar un ángulo de 90° respecto de los pies.

**66. De las siguientes funciones, cual corresponde su desempeño a los celadores:**

- a) Tendrán a su cargo a los animales utilizados en los quirófanos y en las plantas de hospitalización.
- b) Realizar la limpieza de los locales de los servicios de lavaderos.
- c) La recepción de los carros de comida y la distribución de la misma.
- d) Limpiar la mesa de autopsias y la propia sala.

**67. Dentro de la organización del bloque quirúrgico, el almacén de material estéril se encuentra:**

- a) En el área sucia o séptica.
- b) En el antequirófano.
- c) En el área de intercambio.
- d) En el área limpia.

**68. ¿Quién será el encargado de la preparación del cadáver para la realización de la autopsia?**

- a) El médico forense.
- b) El auxiliar de enfermería.
- c) El celador.
- d) El anatomopatólogo.

**60. Los celadores en el ejercicio de sus funciones:**

- a) Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros, los aparatos y el mobiliario que se requiera por parte del paciente.
- b) Resolverán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos y recursos que les sean confiados por sus superiores.
- c) Almacenamiento, control y archivo de las muestras y preparaciones.
- d) Harán los servicios de guardia que corresponda dentro de los turnos que se establezcan.

**61. En relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores, el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que:**

- a) Es obligatoria para el trabajador.
- b) Se llevará a cabo intentando respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador.
- c) El acceso a la información médica de carácter personal, en ningún caso, podrá facilitarse a otras personas.
- d) Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.

**62. Finalizado el amortajamiento, el traslado del cadáver al mortuario:**

- a) Corre a cargo del técnico que ha auxiliado en el amortajamiento. Excepcionalmente, irá acompañado de un celador. Se hará en camilla cubierta o la camilla debe protegerse con una sábana y el cuerpo debe cubrirse con otra, que lo cubrirá por completo. Los familiares nunca podrán acompañar a la camilla.
- b) Corre a cargo del celador que ha auxiliado en el amortajamiento, acompañado de otro celador. Se hará en camilla cubierta o la camilla debe protegerse con una sábana y el cuerpo debe cubrirse con otra, que lo cubrirá por completo. Los familiares podrán acompañar a la camilla.
- c) Corre a cargo del celador que ha auxiliado en el amortajamiento, acompañado de otro celador. Se hará en camilla cubierta o la camilla debe protegerse con una sábana y el cuerpo debe cubrirse con otra, que lo cubrirá por completo. Los familiares nunca podrán acompañar a la camilla.
- d) Corre a cargo del enfermero que ha practicado el amortajamiento acompañado de un celador. Se hará en camilla cubierta o la camilla debe protegerse con una sábana y el cuerpo debe cubrirse con otra, que lo cubrirá por completo. Los familiares podrán acompañar a la camilla.

**63. La historia clínica es elemento central en el ámbito de la documentación sanitaria según:**

- a) El título V de la Ley 3/2015, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, aprobada por la Asamblea de Extremadura.
- b) El título V de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, aprobada por la Asamblea de Extremadura.
- c) El título V de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- d) El título I de la Constitución Española.