

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA  
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN  
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIO SANITARIO EN  
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, EN LAS  
INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO  
EXTREMEÑO DE SALUD.**

(Convocado mediante Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre) y 23 de febrero de 2018 (DOE núm. 45, de 5 de marzo), de la Dirección Gerencia)

**TURNO PROMOCIÓN INTERNA**

**1º.- ¿Cuál de los siguientes residuos NO puede pertenecer al Grupo II de Residuos Biosanitarios?**

- a) Vendas, gasas, o algodón usados.
- b) Residuos procedentes de análisis y desechables quirúrgicos.
- c) Pañales con restos de sangres y secreciones.
- d) Residuos de medicamentos no citotóxicos ni citostáticos.

**2º.- El esfínter localizado entre el estómago y el duodeno se denomina:**

- a) Timo.
- b) Cuerpo.
- c) Píloro.
- d) Cardias.

**3º.- Dentro del hospital, la unidad central de esterilización se considera como:**

- a) Zona de alto riesgo.
- b) Zona de bajo riesgo.
- c) Zona de medio riesgo.
- d) Zona exenta de riesgo.

**4º.- ¿Dónde está regulado el Registro de Expresión Anticipada de Voluntades de la Comunidad Autónoma de Extremadura?**

- a) En el Decreto 3/2005, de 8 de julio.
- b) En el Decreto 41/2002, de 14 de noviembre.
- c) No está regulada aún.
- d) En el Decreto 311/2007, de 15 de octubre.

**5º.- La Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, en relación a la evaluación del impacto de género, establece lo siguiente:**

- a) Todos los Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
- b) Algunos Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
- c) Ningún Proyecto de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

**6º.- En qué situaciones se requiere el aislamiento inverso. Señala la respuesta**

**INCORRECTA:**

- a) En pacientes quemados de más del 25% del cuerpo.
- b) En pacientes con eritema infeccioso.
- c) En pacientes trasplantados.
- d) En pacientes inmunodeprimidos.

**7º.- El pulso tibial posterior se palpa:**

- a) En el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo.
- b) En la cara dorsal del pie, entre los tendones extensores.
- c) En el hueso poplíteo, en su zona media.
- d) En la cara interna de la muñeca.

**8º.- Cuando se realiza un esfuerzo, para proteger los ligamentos y articulaciones los músculos abdominales y glúteos se deben:**

- a) Reforzar.
- b) Contraer.
- c) Relajar.
- d) Estabilizar.

**9º.- ¿Cómo debe realizarse la Higiene Ocular?**

- a) Desde el exterior al lagrimal.
- b) Desde el ángulo interno del ojo hacia el externo.
- c) Con una torunda sin arrastrar, con toquecitos secos.
- d) Indistintamente.

**10º.- ¿Qué órgano del aparato digestivo es común al aparato respiratorio?**

- a) Laringe.
- b) Faringe.
- c) Esófago.
- d) Estomago.

**11º.- Según la Declaración Universal de Bioética de los Derechos Humanos de la Unesco. ¿Cuáles son los principios de la bioética?**

- a) Beneficencia, no maleficencia, justicia y equidad.
- b) Justicia y beneficencia.
- c) Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía.
- d) Beneficencia, justicia, autonomía y derecho a la participación.

**12º.- ¿Qué tipo de sistema de oxigenoterapia es de alto flujo?**

- a) Gafas Nasales.
- b) Mascarilla Reservorio.
- c) Mascarilla tipo Venturi.
- d) Ninguna de ellas.

**13º.- El almacén destinado al material estéril específico debe tener:**

- a) Paredes rugosas.
- b) Acceso libre.
- c) Temperatura entre 30 y 40 ° C.
- d) Acceso restringido.

**14º.- El enema opaco se utiliza con fines:**

- a) Evacuatorios.
- b) Alimenticios.
- c) Higiénicos
- d) Diagnósticos.

**15º.- Cuando se curan varias úlceras por presión, se debe comenzar por:**

- a) La más grande.
- b) La más pequeña.
- c) La más sucia.
- d) La más limpia.

**16º.- De los siguientes drenajes, ¿Cuál es cerrado, torácico y drena por aspiración?:**

- a) Kher.
- b) Pleurevac.
- c) Penrose.
- d) Cigarrillo.

**17º.- ¿Cómo se debe colocar a un paciente inconsciente para la realización de la higiene bucal?**

- a) Decúbito supino con la cabeza girada a un lado.
- b) Semisentado con la cabeza girada a un lado.
- c) En posición de Fowler.
- d) En posición Prono.

**18º.- El proyecto Jara nace como solución de integración de información y se propone:  
(señale la respuesta CORRECTA)**

- a) La creación de una historia personal única por ciudadano.
- b) La creación de una historia clínica única e Integrada por paciente.
- c) La creación de una historia privada e individual por persona.
- d) El proyecto Jara no tiene nada que ver con la integración de la información.

**19º.- Para cualquier procedimiento de higiene que se vaya a realizar a un paciente NO es necesario:**

- a) Mantener una adecuada temperatura ambiental en la habitación.
- b) Ventilar la habitación antes de proceder a la higiene.
- c) Aislar al paciente del entorno, utilizando un biombo, si es necesario.
- d) Evitar las corrientes de aire.

**20º.- El implantar la Estrategia Integral para la Gestión de Riesgos Sanitarios por parte del Servicio Extremeño de Salud, NO tiene como objetivo:**

- a) El integrar en la Práctica Clínica la gestión de los riesgos asociados a la asistencia sanitaria.
- b) Promover medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos de error o eventos adversos.
- c) Reducir los importantes costes económicos derivados de los efectos adversos.
- d) Mejorar la comunicación y participación de pacientes y profesionales.

**21º.- La posición decúbito prono también se denomina:**

- a) Posición decúbito ventral.
- b) Posición decúbito dorsal.
- c) Posición decúbito lateral derecho.
- d) Posición decúbito lateral izquierdo.

**22º.- En la limpieza de una herida abierta con pérdida de tejido, se utilizará:**

- a) Un antiséptico.
- b) Una pomada con colágeno.
- c) Suero de lavado o fisiológico.
- d) Un apósito hidrocoloide.

**23º.- Según la Ley de Salud de Extremadura, los servicios sanitarios de Extremadura se ordenarán en los siguientes niveles:**

- a) Atención primaria y atención especializada, siendo la atención especializada en el ámbito exclusivamente hospitalario.
- b) Atención primaria y atención hospitalaria.
- c) Atención primaria y atención continuada.
- d) Atención primaria y atención especializada, siendo la atención especializada tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

**24º.- Cuando existen lesiones necróticas de tejido muscular y óseo, la úlcera por presión se clasifica en estadio:**

- a) I.
- b) IV.
- c) II.
- d) III.

**25º.- Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), el concepto de salud se define como:**

- a) El estado completo del bienestar físico, mental y no solamente la ausencia de enfermedades.
- b) El estado completo del bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades.
- c) Ausencia de enfermedades biológicas.
- d) Estado incompleto del bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedades.

**26º.- ¿Qué tipo de agente interviene en la esterilización a través de autoclave?**

- a) Radiaciones.
- b) Calor seco.
- c) Óxido de etileno.
- d) Calor húmedo.

**27º.- ¿Qué tipo de cama se caracteriza por la particularidad de permitir la angulación lateral?**

- a) Cama roto-test.
- b) Cama electro circular o de striker.
- c) Cama libro.
- d) Cama de levitación.

**28º.- El esfigmomanómetro sirve para:**

- a) Para medir la frecuencia cardíaca.
- b) Para medir la presión arterial.
- c) Determinar el oxígeno en sangre.
- d) Medir la temperatura basal.

**29º.- NO es un órgano de Participación Comunitaria en Salud, según el Decreto 189/2004, de 14 de diciembre:**

- a) Consejo Extremeño de Salud.
- b) Consejo Regional de Pacientes.
- c) Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria.
- d) Consejo de Salud de Área.

**30º.- Indique de los siguientes, cuál es un mecanismo de defensa del individuo cuando enferma. Señale la respuesta INCORRECTA.**

- a) Regresión.
- b) Evasión.
- c) Satisfacción.
- d) Negación.

**31º.- ¿De cuántas capas concéntricas consta cada vaso arterial?**

- a) Una capa.
- b) Dos capas.
- c) Cuatro capas.
- d) Tres capas.

**32º.- Con el procedimiento de Pulsioximetría ¿Qué valor se determina?**

- a) Indica el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre.
- b) Indica la presencia de dióxido de carbono en sangre.
- c) Mide el bicarbonato y el pH en sangre.
- d) Mide los gases contenidos en sangre, arterial o venosa.

**33º.- En el caso de tener dos pacientes con el mismo nombre y apellidos e igual fecha de nacimiento. ¿Qué se comprobará como tercer dato identificativo?**

- a) El Documento Nacional de Identidad.
- b) El lugar de residencia.
- c) El Código de Identificación Personal.
- d) El teléfono de contacto facilitado al Servicio Extremeño de Salud.

**34º.- El drenaje en forma de “T” utilizado en las vías biliares se denomina:**

- a) Penrose.
- b) Kher.
- c) Pleurevac.
- d) Redon.

**35º.- ¿Qué se entiende por una infección nosocomial?**

- a) Que es endémica en una zona del país.
- b) Que es estacional.
- c) Que aparece sólo en los niños.
- d) Que es relativa al hospital o se origina en él.

**36º.- En caso de varios accidentados, un paciente que se ha señalado con el color AMARILLO, significa:**

- a) Tendrá prioridad absoluta, porque corre peligro vital.
- b) No presenta alteraciones sistémicas.
- c) Tiene escasas posibilidades de supervivencia.
- d) Es de segunda prioridad o grave estable.

**37º.- ¿Para qué se realiza un ANTIBIOGRAMA?**

- a) Para cuantificar elementos celulares en sangre.
- b) Para determinar la presencia de tóxicos en sangre.
- c) Para medir la capacidad de un antibiótico de inhibir el crecimiento bacteriano.
- d) Para cuantificar el número de plaquetas en sangre.

**38º.- La toma de muestras de esputos en pacientes traqueotomizados se debe realizar:**

- a) Por boca.
- b) Con hisopo o torunda.
- c) Por sonda de aspiración.
- d) Por recogida directa del orificio de la traqueotomía.

**39º.- ¿Qué elemento NO se emplea en la aplicación de oxigenoterapia?**

- a) Histeromanómetro.
- b) Manomeducto.
- c) Flujómetro.
- d) Humidificador.



**40º.- ¿Cuántas capas forman el estómago?**

- a) Cuatro.
- b) Seis.
- c) Dos.
- d) Tres.

**41º.- En el tratamiento de los Residuos Sanitarios, según la legislación vigente en Extremadura. ¿Qué actuación es INCORRECTA?:**

- a) Los Residuos Sanitarios del Grupo III podrán incinerarse en instalaciones debidamente autorizadas.
- b) Los Residuos contaminados por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, además de otras enfermedades contaminadas por priones, no podrán ser incinerados.
- c) El tratamiento de los Residuos de los Grupos IV se realizará mediante neutralización química o incineración a temperatura que pueda asegurar su total destrucción.
- d) El tratamiento de los Residuos del Grupo V y VI se realizará mediante procesos adecuados a la naturaleza y composición de estos en instalaciones debidamente autorizadas.

**42º.- Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios de atención primaria, las áreas de salud en Extremadura se dividen en:**

- a) Centros de salud.
- b) Hospitales.
- c) Zonas de salud.
- d) Centros de Atención Primaria.

**43º.- En el capítulo V de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dedicado al funcionamiento electrónico del sector público, uno de los siguientes apartados NO viene en su articulado:**

- a) Portal de internet.
- b) Sede electrónica.
- c) Responsabilidad penal.
- d) Archivo electrónico de documentos.

**44°.- Dentro de la estructura microscópica del riñón, la nefrona constituye la unidad estructural y funcional del mismo y está formada por:**

- a) La pelvis renal.
- b) Uréteres y uretra.
- c) El trígono vesical.
- d) Corpúsculo renal y túbulo renales.

**45°.- ¿Qué características, entre otras, deben tener los contenedores para el almacenamiento de los Residuos del Grupo IV en la Comunidad Autónoma de Extremadura?**

- a) Rígidos, estancos, opacos y de color Verde.
- b) Rígidos, estancos, resistentes a roturas y de color Amarillo.
- c) Rígidos, estancos, opacos, y de color Rojo.
- d) Rígidos, resistentes, opacos y de color Negro.

**46°.- ¿Cuándo se debe realizar la limpieza del cordón umbilical en un Recién Nacido?**

- a) Por la mañana, después del baño y por la noche.
- b) Después del baño, una vez al día.
- c) Después del baño y cada vez que se moje en los cambios del pañal.
- d) Cada 24 horas.

**47°.- El frío se utiliza como agente terapéutico en:**

- a) Termoterapia.
- b) Radioterapia.
- c) Crioterapia.
- d) Oligoterapia.

**48°.- ¿Qué método de medición de la temperatura corporal permite obtener un resultado muy similar a la temperatura central del organismo?**

- a) Medición de la temperatura Axilar.
- b) Medición de la temperatura Rectal.
- c) Medición de la temperatura Timpánica.
- d) Medición de la temperatura Bucal.

**49º.- En los cuadrantes superiores del abdomen se encuentran:**

- a) Hipocondrio izquierdo y derecho y epigastrio.
- b) Hipocondrio izquierdo y derecho e hipogastrio.
- c) Fosa ilíaca izquierda y derecha e hipogastrio.
- d) Vacío izquierdo y derecho y mesogastrio.

**50º.- El horno de Pasteur utiliza:**

- a) Calor seco.
- b) Radiaciones gamma.
- c) Radiaciones beta.
- d) Calor húmedo.

**51º.- Indique la definición correcta de enfermo terminal:**

- a) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad, siendo la llegada de la muerte cierta y el tratamiento se aborda desde un aspecto paliativo y no curativo.
- b) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad, siendo la llegada de la muerte incierta y el tratamiento se aborda desde un aspecto paliativo y no curativo.
- c) Paciente que ha alcanzado la fase final de su enfermedad y el tratamiento se aborda desde un aspecto curativo.
- d) Paciente que ha alcanzado la fase inicial de su enfermedad y el tratamiento se aborda desde un aspecto paliativo y curativo.

**52º.- La paracentesis es el procedimiento que se realiza para drenar:**

- a) Cavidad Pélvica.
- b) Cavidad Peritoneal.
- c) Cavidad Torácica.
- d) Cavidad Craneal.

**53º.- Indique la definición correcta de cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud:**

- a) Asistencia total y activa de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.
- b) Asistencia parcial de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.
- c) Asistencia total inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.
- d) Asistencia parcial e inactiva de los pacientes que no responden a tratamientos curativos.

**54°.- Según el Decreto 58/2014, de 8 de abril, mejorar las vías de comunicación entre la Administración sanitaria y los pacientes y familiares, es una función primordial de:**

- a) El Consejo Extremeño de Salud.
- b) Los Consejos de Salud de Áreas.
- c) El Consejo Regional de Pacientes.
- d) Los Consejos de Salud de Zona.

**55°.- La válvula mitral de corazón separa:**

- a) La aurícula derecha del ventrículo izquierdo.
- b) El ventrículo derecho de la aurícula izquierda.
- c) La aurícula derecha del ventrículo derecho.
- d) La aurícula izquierda del ventrículo izquierdo.

**56°.- ¿Qué son las Pinzas de Magill?**

- a) Pinzas hemostáticas.
- b) Pinzas para liberar las vías aéreas.
- c) Pinzas para la separación de tejidos.
- d) Pinzas de disección.

**57°.- ¿De las siguientes vías de administración de fármacos cual es la más rápida en la aparición de los efectos del medicamento?**

- a) Vía intramuscular.
- b) Vía intravenosa.
- c) Vía subcutánea.
- d) Vía tópica.

**58°.- Las arterias, según su estructura y composición, se clasifican como:**

- a) Rígidas, blandas y flexibles.
- b) Blandas, venas y arteriolas.
- c) Elásticas, musculares y arteriolas.
- d) Musculares, rígidas y blandas.

**59º.- Para la realización de un estudio parasitológico completo, se considera que es adecuada la recogida de heces cuando:**

- a) Se recojan al menos tres muestras de heces en diferentes días, con independencia de la hora de recogida.
- b) La muestra de heces haya sido tomada anterior a 2 horas y no haya sido refrigerada.
- c) Se recoja una muestra de la primera deposición del día.
- d) Se recoja una muestra con independencia de la hora de recogida.

**60º.- ¿Quién es el/la responsable del cumplimiento de los programas de un Equipo de Atención Primaria, según la Ley de Salud de Extremadura?**

- a) La Comisión de Calidad del Equipo de Atención Primaria.
- b) La Dirección para la Gestión de Atención Primaria.
- c) El/la Coordinador/a del Equipo de Atención Primaria.
- d) La Consejería de Salud.

**61º.- Una quemadura de Grado II:**

- a) Presenta una escara y tejido negruzco.
- b) El aspecto de la piel es eritematoso, con picor y dolor.
- c) Presenta ampollas o flictemas, con aspecto rosado.
- d) Presenta un color nacarado y no son dolorosas.

**62º.- ¿En qué casos el uso de guantes sustituye la higiene de manos?**

- a) Puede obviarse siempre que se cambien los guantes de un paciente a otro.
- b) El uso de guantes nunca sustituye la higiene de manos.
- c) Solamente si se utilizan guantes estériles.
- d) Dependiendo que técnica vayamos a realizar al paciente.

**63º.- ¿Para qué se utiliza una férula de Braun?**

- a) Para inmovilización cervical.
- b) Para mantener un miembro inferior semiflexionado o inmovilizado.
- c) Para mantener un miembro superior en abducción tras una fractura.
- d) Para la fijación externa de las fracturas.

**64º.- ¿Cuáles son las estrategias para cuidar al cuidador?**

- a) Ser consciente de sus limitaciones.
- b) No compartir los sufrimientos.
- c) Reservarse de sentir y expresar emociones.
- d) Todas son correctas.

**65º.- Defina en qué consiste la ostomía:**

- a) En la creación quirúrgica de una comunicación entre uno o más órganos o vísceras huecas y la pared abdominal.
- b) En una capa dura de composición parecida al hueso.
- c) En una estructura formada por un músculo esquelético cubierto en su superficie por un epitelio.
- d) En una capa blanda que se forma en el músculo.

**66º.- El instrumento utilizado para medir la humedad de una incubadora se denomina:**

- a) Hidrómetro.
- b) Termómetro.
- c) Caudalímetro.
- d) Gasómetro.

**67º.- De conformidad con el Decreto 189/2004, de 14 de diciembre, la definición de Consejo de Salud de Área es:**

- a) Un órgano encargado del control sanitario del medio ambiente.
- b) Un órgano encargado de la ejecución de las directrices de los Consejos de Dirección del Área de Salud.
- c) Un órgano colegiado de participación comunitaria en el Área de Salud.
- d) Un órgano técnico encargado de los recursos humanos.

**68º.- ¿Qué documento acredita como usuario del Sistema Sanitario Público de Extremadura su derecho de prestación sanitaria?**

- a) El D.N.I., Pasaporte.
- b) La Tarjeta Sanitaria Individual.
- c) La Tarjeta de la Seguridad Social.
- d) Pasaporte.

**69º.- ¿Cuál de las siguientes muestras biológicas deben ser conservadas refrigeradas, si no es posible el transporte inmediato al laboratorio?**

- a) Hemocultivos.
- b) Exudados y muestras para anaerobios.
- c) Muestras de sangre para estudios serológicos.
- d) Líquido cefalorraquídeo para estudio bacteriológico.

**70º.- En relación a la conservación de las vacunas. ¿Qué es la cadena de frío?**

- a) Se denomina "cadena de frío" al complejo sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas que asegura su conservación en condiciones adecuadas de luz y temperatura, garantizando su inmunogenicidad, desde la salida del laboratorio fabricante hasta su administración al paciente.
- b) Es la colocación de los frascos y las ampollas de las vacunas en bandejas perforadas, sobre superiores y centrales de la refrigeradora, dejando un espacio de 0.5c.m, entre sí, para que circule el aire.
- c) Son recursos financieros, de los que dependen las vacunas para su fabricación.
- d) Es una acción conjunta de las naciones del mundo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

**71º.- En las Técnicas y Habilidades de la Comunicación, las relaciones interpersonales son eficientes cuando producen:**

- a) Enojo.
- b) Deserción.
- c) Empatía.
- d) Desacuerdo.

**72º.- Indique el método más rápido y eficaz de desbridamiento en las úlceras por presión:**

- a) Cortante/Quirúrgico.
- b) Enzimático.
- c) Autolítico.
- d) Antiálgico.

**73º.- La reacción grave motivada por la picadura de insectos se denomina:**

- a) Shock Hipovolémico.
- b) Shock Cardiogénico.
- c) Shock Séptico.
- d) Shock Anafiláctico.

**74º.- Indique el procedimiento adecuado en el lavado genital:**

- a) Se lavará desde abajo hacia arriba.
- b) Se lavará desde afuera hacia adentro.
- c) Se lavará desde afuera hacia dentro y desde abajo hacia arriba.
- d) Se lavará desde arriba hacia abajo y desde dentro hacia afuera.

**75º.- ¿Qué es el SOPORTE VITAL BASICO?**

- a) Es el procedimiento de actuación ante la obstrucción de la vía aérea en un paciente.
- b) Es un conjunto de procedimientos que se aplica a un paciente que presenta una parada cardiorrespiratoria.
- c) Es el conjunto de técnicas de compresiones torácicas internas.
- d) Es el procedimiento de actuación ante la pérdida súbita de conocimiento en un paciente.

**76º.- Un paciente intoxicado por opiáceos presentará las pupilas:**

- a) Midriáticas.
- b) Mióticas.
- c) Arreactivas.
- d) Normales.

**77º.- De conformidad con la Ley de Salud de Extremadura, los órganos de gobierno y participación en el área de salud son:**

- a) El Consejo de Gobierno y el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales.
- b) El Consejo de Dirección de Área, la Gerencia de Área y el Consejo de Salud de Área.
- c) El Consejo de Salud de Área, la Gerencia de Área y la Dirección Gerencia.
- d) La Dirección de Atención Sanitaria y la Gerencia de Área.

**78º.- NO es una finalidad en la realización de la higiene y aseo de un paciente:**

- a) Eliminar microorganismos.
- b) Eliminar secreciones y excreciones corporales.
- c) Estimular la acumulación de secreciones.
- d) Fomentar el descanso y relajación del paciente.



**79º.- El orden correcto a seguir para realizar el baño completo a un paciente encamado es:**

- a) Cara, cuello y orejas – brazos y manos – tórax – abdomen – extremidades inferiores – espalda y nalgas – genitales externos.
- b) Cara, cuello y orejas – tórax – brazos y manos – abdomen – extremidades inferiores – genitales externos – espalda y nalgas.
- c) Cara, cuello y orejas – tórax – abdomen – brazos y manos – extremidades inferiores – genitales externos – nalgas y espalda.
- d) Cara, cuello y orejas – brazos y manos – extremidades inferiores – abdomen – tórax – genitales externos – nalgas y espalda.

**80º.- ¿Cuál de los siguientes test o escalas se pueden utilizar para evaluar el riesgo de caída de un paciente?**

- a) Test de Apgar.
- b) Escala de Downton.
- c) Test de Glasgow.
- d) Escala de Norton.

**81º.- En el método de esterilización denominado Estufa Poupinel, interviene un agente de naturaleza:**

- a) Química.
- b) Gaseosa.
- c) Física.
- d) Ninguna es correcta.

**82º.- Cuando administramos un enema o medicación por vía rectal ¿en qué posición debemos colocar al paciente?**

- a) Posición de Fowler.
- b) Posición de Morestin.
- c) Posición de Sims.
- d) Posición de Litotomía.

**83º.- Los tres eslabones o factores que determinan la cadena epidemiológica son:**

- a) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped.
- b) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y vías de entrada.
- c) Fuente de infección, fómites y vías de entrada.
- d) Fuente de infección, fuente de exposición y huésped.

**84º.- Indique la técnica correcta al realizar el aseo de un paciente tetrapléjico en la parte posterior de su cuerpo.**

- a) Girarlo en posición decúbito lateral derecho.
- b) Girarlo en posición decúbito lateral izquierdo.
- c) Mantenerlo en posición decúbito supino para un aseo más efectivo.
- d) Mantenerlo en posición decúbito prono y levantarlo en bloque.

**85º.- La capacidad máxima de aire que una persona puede eliminar tras llenar los pulmones al máximo se denomina:**

- a) Capacidad Vital.
- b) Capacidad Pulmonar Total.
- c) Capacidad Residual Funcional.
- d) Capacidad Inspiratoria.

**86º.- Si no existen contraindicaciones, para realizar un sondaje nasogástrico debe colocarse al paciente en posición de:**

- a) Roser.
- b) Trendelenburg.
- c) Trendelenburg inverso.
- d) Fowler.

**87º.- La víscera más voluminosa de nuestro organismo es:**

- a) Páncreas.
- b) Esófago.
- c) Hígado.
- d) Faringe.

**88º.- ¿Qué cuidados debe llevar a cabo el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el día de la intervención del paciente quirúrgico? Indica la respuesta INCORRECTA.**

- a) Recogerle el cabello y ponerle un gorro.
- b) Quitar dentaduras, gafas, audífonos o cualquier otra prótesis externa.
- c) Asegurarse de que el paciente está en ayuno.
- d) Poner sobre la cama los sueros y drenajes que tuviera el paciente para su traslado.

**89º.- Según la Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura se entiende por ACOSO SEXUAL:**

- a) Cualquier tipo de trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o la paternidad.
- b) La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
- c) La situación en que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación homóloga.
- d) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

**90º.- ¿Qué técnica del Aparato Digestivo nos permite valorar el grado de acidez-alcalinidad de las secreciones gástricas?**

- a) Enema Opaco.
- b) Endoscopia.
- c) PHmetría.
- d) Colonoscopia.

## PREGUNTAS ADICIONALES

**91º.- ¿En qué consiste la disuria?**

- a) En la difícil, dolorosa e incompleta emisión de la orina.
- b) En el incremento de la producción y emisión de la orina durante la noche.
- c) En la disminución de la producción de orina.
- d) En el aumento del volumen de la orina en una cuantía superior a dos litros en 24 horas.

**92º.- El movimiento de alejamiento del plano medio se denomina:**

- a) Eversión.
- b) Inversión.
- c) Adducción.
- d) Abducción.

**93º.- En el sistema respiratorio, ¿Qué conducto se extiende desde la laringe hasta los bronquios?**

- a) Faringe.
- b) Tráquea.
- c) Hilio.
- d) Diafragma.

**94º.- ¿Cómo se debe limpiar el cordón umbilical en un Recién Nacido?**

- a) Con agua y jabón neutro.
- b) Con Mercurocromo.
- c) Con povidona yodada.
- d) Envolviéndolo en una gasa impregnada en alcohol de 70º.

**95º.- ¿Qué acción NO se debe realizar para evitar eventos adversos en los pacientes?**

- a) Identificar correctamente al paciente antes de la realización de algún procedimiento.
- b) Identificar los factores de riesgos de los pacientes.
- c) Cortar los blistes de medicamentos, si con ello no es visible la fecha de caducidad.
- d) La formación del personal en materia de seguridad del paciente.

**96°.- La desinfección consiste en:**

- a) La eliminación total o parcial de microorganismos patógenos.
- b) La eliminación de todo tipo de gérmenes (patógenos, no patógenos y esporas).
- c) En el uso de detergentes potentes.
- d) Ninguna es correcta.

**97°.- El modelo de enfermería basado en el autocuidado corresponde a la teoría de:**

- a) Virginia Henderson.
- b) Logan.
- c) Dorothea Orem.
- d) Florence Nightingale.