

**Pruebas selectivas para el acceso de personal Laboral
del Grupo IV,
especialidad de AUXILIAR DE ENFERMERÍA
en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Orden de 25 de abril de 2019)**

**TURNO
LIBRE/DISCAPACIDAD**

TIPO 1

Tribunal n.º 2

Sábado 10 de Julio de 2021.

Campus Universitario de Badajoz.

Campus Universitario de Cáceres

Badajoz. Cáceres



1.- Según lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española "la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva" produce:

- a) Prescripción.
- b) Caducidad.
- c) Indefensión.
- d) Injusticia.

2.- Según el artículo 62 de la Constitución Española, corresponde al Rey:

- a) Proponer el nombramiento del Consejo de Gobierno.
- b) Proponer la disolución de la Cortes Generales.
- c) La autorización de indultos generales.
- d) Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros.

3.- Según la Constitución Española y en referencia al derecho de asociación:

- a) Podrá suspenderse cuando se declara el estado de sitio.
- b) Podrá suspenderse cuando se declare el estado de excepción.
- c) Podrá suspenderse cuando se declare el estado de excepción o de sitio.
- d) Las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en virtud de resolución judicial motivada.

4.- En el mecanismo de transmisión de la cadena epidemiológica, se considera de transmisión directa:

- a) El agua y los alimentos.
- b) Los fómites.
- c) Los artrópodos.
- d) Las mordeduras de animales.

5.- Dentro de los momentos para la higiene de manos recomendados por la OMS, el momento número 3 se refiere a:

- a) Antes de tocar al paciente.
- b) Después de tocar al paciente.
- c) Antes de realizar una técnica limpia-aséptica.
- d) Después de riesgo de exposición a líquidos corporales.

6.- El glutaraldehído es considerado una sustancia con un nivel de desinfección:

- a) Alto.
- b) Bajo.
- c) Intermedio.
- d) Muy alto.



7.- Una de las complicaciones que se dan en los enfermos terminales es la aparición de xerostomía. Esto nos indica que:

- a) Presenta sequedad bucal.
- b) Presenta aumento de la salivación.
- c) Aumenta la cantidad de cerumen óptico.
- d) Secreción purulenta en saco conjuntival.

8.- Un antiséptico inhibidor de la placa bacteriana utilizado en el lavado de boca de un enfermo terminal es la clorhexidina al:

- a) 2%.
- b) 0,2%.
- c) 8%.
- d) 0,8%.

9.- El shock e incredulidad, el desarrollo de la conciencia, la restitución y reorganización son etapas del duelo formuladas por:

- a) Rando.
- b) Lindeman.
- c) Engel.
- d) Martocchio.

10.- Son signos tardíos de muerte:

- a) Livor mortis.
- b) Electroencefalograma plano.
- c) Midriasis.
- d) Ausencia de movimientos respiratorios y ruidos ventilatorios.

11.- Respecto al fentanilo:

- a) Es un opioide semisintético.
- b) Está contraindicado en disfagia.
- c) Produce más estreñimiento que la morfina.
- d) Su principal inconveniente es una mala adherencia en pieles sudorosas y febriles.

12.- La autopsia de índole sanitaria que investiga aspectos patológicos que causan la muerte se llama:

- a) Autopsia clínica.
- b) Autopsia forense.
- c) Autopsia médico-forense.
- d) Autopsia médico-legal.



13.- El Unguis es un hueso situado en:

- a) El cuello.
- b) El tronco.
- c) La cara.
- d) La mano.

14.- El término Onicocriptosis se refiere:

- a) Uña encarnada.
- b) Uña dolorosa.
- c) Fisuración de la uña.
- d) Deshidratación de la uña.

15.- Se denomina depresión a:

- a) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de tristeza, baja autoestima y congoja.
- b) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de ideación fija sistematizado con alteraciones de la personalidad.
- c) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de preocupación, inseguridad y aprensión.
- d) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de ideación fija sistematizada sin alteraciones de la personalidad.

16.- Señale cuál de los siguientes tipos de demencia es de carácter cortical:

- a) Corea-Huntington.
- b) Enfermedad de Parkinson.
- c) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
- d) Enfermedad de Alzheimer.

17.- ¿Cuál de los siguientes tipos de demencia secundaria es de carácter reversible?

- a) Postencefalítica.
- b) Hemorrágica.
- c) La provocada por metales pesados.
- d) Traumática.

18.- El Plan de Atención a las personas mayores de Extremadura, se estructura en:

- a) 5 líneas estratégicas.
- b) 4 líneas estratégicas.
- c) 6 líneas estratégicas.
- d) 3 líneas estratégicas.



19.- ¿Qué se define como “la energía que necesita un individuo en un día?”:

- a) Metabolismo total.
- b) Metabolismo secundario.
- c) Metabolismo basal.
- d) Metabolismo de la termogénesis.

20.- ¿Qué gérmenes productores de tox infecciones alimentarias poseen toxinas termorresistentes?:

- a) Estafilococos.
- b) Triquinellas.
- c) Salmonellas.
- d) Dostridium.

21.-¿Qué pliegue cutáneo es el más empleado en el diagnóstico de la obesidad?

- a) Pliegue bicipital del brazo.
- b) Pliegue isquiotibial del muslo.
- c) Pliegue poplíteo de la rodilla.
- d) Pliegue tricipital del brazo.

22.-El equipo de infusión en alimentación enteral por sonda en pacientes intubados debe cambiarse cada:

- a) 12 horas.
- b) 6 horas.
- c) 24 horas.
- d) 48 horas.

23.-La contención mecánica no debe superar:

- a) Las primeras 24 horas.
- b) Las primeras 48 horas.
- c) Los 3-5 días.
- d) Los 5-6 días.

24.- La llamada “sábana fantasma” se utiliza para:

- a) Sujeción de los miembros inferiores.
- b) Fijar las rodillas a la cama.
- c) Evitar que el paciente se quite el pañal.
- d) Mantener el tronco erguido.



25.- Señala cuál de las siguientes, es una consecuencia negativa de efecto físico del uso de la contención mecánica:

- a) Apatía.
- b) Depresión.
- c) Agresividad.
- d) Disminución del apetito.

26.- La fragilidad y destrucción de las uñas por procesos tóxicos e infecciosos se conoce como:

- a) Onicosis.
- b) Panadizo.
- c) Onicomycosis.
- d) Onicocriptosis.

27.- Ala hora del aseo del paciente, el auxiliar de enfermería debe observar su piel. La infección aguda de uno o más folículos pilosos se denomina:

- a) Folliculitis.
- b) Forúnculo.
- c) Herpes simple.
- d) Tiña del pie.

28.- La aparición simultánea de varias máculas se conoce como:

- a) Pápulas.
- b) Pústulas.
- c) Exantema.
- d) Equimosis.

29.- La movilización realizada por el propio paciente bajo la supervisión de un profesional, se denomina:

- a) Movilización Activa.
- b) Movilización Pasiva.
- c) Movilización Interna.
- d) Movilización Personal.



30.- Los pasos a seguir en el modelo de inicio de la actividad de pacientes que han estado largos periodos de tiempo encamados son:

- a) Movilización en cama, bipedestación, sedestación, transferencias, deambulacion, ayudas técnicas y mantenimiento.
- b) Movilización en cama, transferencias, ayudas técnicas, mantenimiento, deambulacion, sedestación y bipedestación.
- c) Movilización en cama, sedestación, bipedestación, transferencias, deambulacion, ayudas técnicas y mantenimiento.
- d) Movilización en cama, sedestación, bipedestación, transferencia, ayudas técnicas deambulacion y mantenimiento.

31.- El plan de cuidados del síndrome de inmovilidad debe ajustarse a las características particulares de cada paciente y por ello es imprescindible realizar:

- a) Una correcta valoración del estado del anciano.
- b) Unos objetivos globales de actuación, independientes a su valoración.
- c) Un plan de ayuda a la familia.
- d) Un programa curativo y no rehabilitador ni preventivo.

32.- El estudio de la evolución del fármaco en el organismo desde el punto de vista dinámico y cuantitativo. Pasa por las siguientes fases:

- a) Liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción.
- b) Absorción, liberación, distribución, metabolización y excreción.
- c) Liberación, absorción, metabolización, distribución y excreción.
- d) Liberación, absorción, metabolización, excreción y distribución.

33.- Dentro de la vía tópica NO se encuentra:

- a) La cutánea.
- b) La óptica.
- c) La bucal.
- d) La Oral.

34.- En la escala de valoración de la marcha y el equilibrio "Tinetti". La puntuación máxima en el apartado del equilibrio es:

- a) 16.
- b) 12.
- c) 28.
- d) 13.



35.- Una consecuencia de las caídas en el anciano son las fracturas óseas, una fractura transversa es:

- a) Aquella en el que un lado del hueso se rompe y el otro se dobla
- b) La que ocurre en ángulo agudo con relación al eje del hueso.
- c) La que tiene lugar en ángulo perpendicular al eje longitudinal del hueso.
- d) La que ocurre en dos ángulos del hueso.

36.- Una de las consecuencias intrínsecas de las caídas en el anciano, son las relacionadas con la tensión arterial. La hipotensión postural es conocida como:

- a) Idiopática.
- b) Esencial.
- c) Ortostática.
- d) Paradójica.

37.- Dentro de las barreras higiénicas está el uso de guantes. Para colocarse los guantes estériles es cierto que:

- a) La mano izquierda coge el guante derecho por el exterior.
- b) La mano derecha enguatada coge el guante izquierdo por el exterior.
- c) La mano derecha coge el guante izquierdo por el exterior.
- d) Las dos manos pueden tocar el exterior.

38.- Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura será competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

- a) Estadística para fines de interés de la Comunidad Autónoma.
- b) Medioambiente.
- c) Educación y enseñanza en toda su extensión.
- d) Régimen minero y energético.

39.- Una persona mayor de 75 años, con una o varias enfermedades, que sigue un tratamiento con uno o varios medicamentos. Se le considera:

- a) Anciano enfermo.
- b) Anciano frágil.
- c) Anciano sano.
- d) Anciano geriátrico.

40.- ¿Quién garantiza la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo?:

- a) Inspección Trabajo.
- b) Delegado de Prevención.
- c) El empresario.
- d) Delegados sindicales.



41.-¿Según el artículo 2 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán, en todo caso, el carácter de:

- a) Derecho General.
- b) Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejorada y desarrollada en los convenios colectivos.
- c) Derecho Supletorio.
- d) Directiva relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.

42.- Según establece la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, se denomina “interseccionalidad” a:

- a) Las técnicas de análisis y planificación que tienen en cuenta la interacción que se produce entre el género y otros factores de discriminación.
- b) Las medidas necesarias para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones.
- c) La obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- d) La discriminación de roles y estereotipos en función del sexo.

43.-¿Qué carácter tiene el Instituto de la Mujer de Extremadura?:

- a) Es una Sociedad Mercantil.
- b) Es un Ente Público.
- c) Es una Empresa Pública.
- d) Es un Organismo Autónomo.

44.-Señala cuál de las siguientes es una función de la Comisión Paritaria, según indica el V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura:

- a) La propuesta para su aprobación de los Planes de Ordenación del Empleo Público.
- b) Fijar la cuantía definitiva de las Indemnizaciones por traslado forzoso.
- c) Aprobar la Oferta Anual de Empleo Público
- d) Resolver la extinción de los contratos del personal laboral, por causas objetivas.

45.-Establece el V Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura, que el permiso para cumplir deberes inexcusables de carácter público o personal no podrá exceder en cómputo trimestral de:

- a) La tercera parte de las horas laborales.
- b) La cuarta parte de las horas laborales.
- c) La quinta parte de las horas laborales.
- d) La sexta parte de las horas laborales.



46.-¿En cuántos días se amplía el permiso por nacimiento de hijo, adopción, acogimiento permanente o preadoptivo o prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, cuando el hecho se produzca en localidad diferente a la residencia habitual del trabajador/ra?:

- a) En cinco días.
- b) En tres días.
- c) En dos días.
- d) En un día.

47.-La tasa de incidencia es un indicador demográfico que será el cociente entre:

- a) Número de personas que contraen una enfermedad determinada en un período de tiempo determinado por cada 1.000 o 100.000 habitantes.
- b) Número de personas que tienen una enfermedad específica en un número dado por cada 1.000 o 100.000 habitantes.
- c) Número de personas que contraen una enfermedad entre las afectadas por dicha enfermedad en un período de tiempo determinado por cada 1.000 o cada 100.000 habitantes.
- d) Número de personas que tienen una enfermedad específica y mueren por ella en un momento dado por cada 1.000 o 100.000 habitantes.

48.-NO es un ítem del Índice de Barthel:

- a) Continencia urinaria.
- b) Alimentación.
- c) Aseo personal.
- d) Usar teléfono.

49.-¿Las placas de ateroma son consecuencia de una enfermedad?:

- a) Metabólica y endocrina.
- b) Degenerativa.
- c) Infecciosa.
- d) De los sentidos.

50.-Short Portable Mental Status de Pfeiffer (SPMSC) es:

- a) Un test de cribado para examinar el deterioro cognitivo, aunque también se utiliza para seguir la evolución de los cuadros confusionales.
- b) Un test que puntúa los errores. Si la puntuación es de 3 a 4 errores, el resultado es moderado.
- c) Una herramienta diagnóstica multidimensional.
- d) Un test sencillo, breve y de aplicación rápida que explora la orientación temporal-espacial menos reciente y remota.



51.-¿Cuántos criterios estableció Barlett para llevar a cabo la Educación para la Salud en enfermos?:

- a) 2.
- b) 4.
- c) 6.
- d) 8.

52.-Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué tipo de valoración e considerada como la mejor forma de medir la salud de los mayores, teniendo en cuenta que funcionalidad y enfermedad van a estar relacionada?

- a) Valoración funcional.
- b) Valoración clínica.
- c) Valoración crítica.
- d) Valoración cognitiva.

53.- ¿Qué doctora inicia los primeros estudios sobre la valoración geriátrica?:

- a) Virginia Henderson.
- b) Marjory Gordon
- c) MelodyRoper.
- d) Marjory Warren.

54.- Cuando se emite un mensaje por parte del emisor que llega al receptor consiguiendo que este ejecute una tarea o función, se está hablando de comunicación:

- a) Diagonal.
- b) Horizontal.
- c) Vertical.
- d) Triangular.

55.-El comportamiento y la expresión que adopta el Auxiliar de Enfermería ante el enfermo o sus familiares para comunicarle que ha entendido y/o comprendido lo expresado por el propio enfermo se denomina:

- a) Empatía.
- b) Parafraseo.
- c) Escucha activa.
- d) Escucha pasiva.



56.- El método que pretende ejercer una influencia sobre el pensamiento crítico de las otras personas, se denomina:

- a) Sugestión.
- b) Convicción.
- c) Disemia.
- d) Atención y escucha activa.

57.- Dentro de la asistencia hospitalaria. ¿Qué Unidad se caracteriza por el predominio de los cuidados clínicos y de enfermería frente a otras intervenciones?

- a) Unidad Geriátrica de Agudos.
- b) Unidad de Psicogeriatría.
- c) Unidad de Media Estancia.
- d) Unidad de Larga Estancia.

58.- La actuación encaminada a estudiar, valorar y evaluar una situación de necesidad social para realizar un diagnóstico y dar una alternativa a la situación planteada, incluyendo la emisión de informes, es llevada a cabo por:

- a) La Consulta de Valoración.
- b) El Hospital de día.
- c) Los Servicios de Información, valoración y orientación.
- d) Los Programas de Atención Geriátrica Domiciliaria.

59.- Señala la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones:

- a) En un paciente con hemiplejia el Auxiliar de Enfermería debe colocarse del lado que conserva su movilidad.
- b) En la higiene de lesionados medulares se les debe girar hacia la posición de decúbito lateral.
- c) En la tracción esquelética se aplican de 2 a 3 Kg para obtener efecto terapéutico.
- d) En la tracción cutánea se aplican de 7 a 12 Kg para obtener el efecto terapéutico.

60.- Las muletas que se utilizan para personas que no tienen fuerza en la parte inferior del cuerpo se llaman:

- a) Muletas de aluminio.
- b) Muleta de madera o uso habitual.
- c) Muletas de Lofstrand.
- d) Muletas de plataforma.



61.- La Angiografía:

- a) Permite el estudio del sistema arterial.
- b) Es una gráfica de la actividad eléctrica del músculo.
- c) Es un examen radiológico de los vasos sanguíneos mediante inyecciones intravasculares de contraste opaco a los Rayos X.
- d) Es una inyección de un contraste radiológico (radioisótopos) a través del sistema circulatorio.

62.- En la colangiografía percutánea el paciente permanecerá en ayunas:

- a) 12 horas antes.
- b) 24 horas antes.
- c) 8 horas antes.
- d) No requiere preparación.

63.- Los ruidos respiratorios que se escuchan en la auscultación, de las vías superiores destaca:

- a) Estridor.
- b) Sibilancias.
- c) Roncus.
- d) Estertor.

64.- En pacientes quemados se utiliza la cama:

- a) De Levitación.
- b) De Striker.
- c) Clinitrón.
- d) Todas las respuestas son correctas.

65.- Entre los accesorios que debe tener una cama hospitalaria NO se encuentra:

- a) Rejas o barandillas de seguridad.
- b) Soporte o pie de suero.
- c) Cuña evacuadora.
- d) Colchón.

66.- En la medición de la contaminación acústica, el nivel máximo de intensidad acústica en Hospitales sería:

- a) 25 dB.
- b) 30 dB.
- c) 40 dB.
- d) 45 dB.



67.-La Ergonomía se clasifica en:

- a) Ergonomía geométrica, ergonomía fisiológica y ergonomía visual.
- b) Ergonomía geométrica, ergonomía ambiental y ergonomía temporal.
- c) Ergonomía ambiental, ergonomía técnica y ergonomía temporal.
- d) Ergonomía adaptada, ergonomía técnica y ergonomía temporal.

68.-Dentro del cuadro de enfermedades profesionales encontramos 6 grupos. Los causados por agentes biológicos se encuentran en:

- a) Grupo 1.
- b) Grupo 2.
- c) Grupo 3.
- d) Grupo 4.

69.-La incontinencia que se caracteriza por un aumento brusco y momentáneo de la presión intraabdominal que provoca goteo de pequeñas cantidades de orina, se denomina:

- a) Incontinencia de estrés.
- b) Incontinencia de urgencia.
- c) Incontinencia por rebosamiento.
- d) Incontinencia funcional.

70.-En la clasificación de la incontinencia expuesta por “Blaivas”. El grado en la que la uretra se encuentra abierta perdiendo su función el esfínter es:

- a) Tipo I.
- b) Tipo IIA.
- c) Tipo IIIB.
- d) Tipo III.

71.-Dentro de las pruebas complementarias para la valoración urodinámica, la que se realiza para detectar la debilidad, hiperactividad y disinergia del esfínter es:

- a) Citoscopia.
- b) Cistometría.
- c) Perfil de presión uretral.
- d) Cistouretrográfiamiccional.

72.-Según la escala de Norton , una persona que se encuentra muy limitada, puntuaría en el apartado de movilidad:

- a) 1 punto.
- b) 2 puntos.
- c) 3 puntos.
- d) 4 puntos.



73.-Los pacientes valorados de “bajo riesgo” de desarrollar úlceras por presión, se les recomienda usar:

- a) Camas y colchón de posición lateral.
- b) Camas bariátricas.
- c) Colchones y cojines viscoelásticos.
- d) Camas fluidificadas.

74.-En las úlceras por presión de grado 2:

- a) La hipodermis está destruida.
- b) La epidermis y la dermis están destruidas y la hipodermis está afectada.
- c) La epidermis y la dermis no están lesionadas.
- d) La epidermis y la dermis están lesionadas pero no destruidas.

75.-Cuándo queremos realizar un sondaje único e intermitente se utiliza una sonda:

- a) Rígida.
- b) Pezzer.
- c) Malecot.
- d) Foley de tres vías.

76.-El proceso de aparición de las úlceras por presión se puede clasificar en varias fases. Éstas son:

- a) Vesícula, eritema, erosión y escara.
- b) Eritema, vesícula, erosión y escara.
- c) Erosión, eritema, vesícula y escara.
- d) Escara, eritema, erosión y vesícula.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Estatuto básico del Empleado Público. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de:

- a) Eficacia, celeridad y economía procesal.
- b) Eficacia, eficiencia y celeridad.
- c) Eficacia, celeridad y legalidad.
- d) Eficacia, legalidad y transparencia.



2.- En cuanto a la reforma constitucional, según la Constitución Española:

- a) La iniciativa corresponde en exclusiva al Congreso.
- b) Tras su aprobación podrá someterse a referéndum.
- c) El proyecto para la reforma constitucional deberá ser aprobado por mayoría simple de cada una de las cámaras.
- d) Nunca se podrá crear una comisión paritaria de Diputados y Senadores para obtener el acuerdo de las mismas.

3.-En un medicamento, un círculo con el fondo en color negro significa :

- a) Requiere receta médica.
- b) Psicotrópicos.
- c) Estupefacientes.
- d) Caducidad inferior a cinco años.

4.- En la inadaptación, la rabia controlada como culpabilidad, ¿a qué tipo de angustia estaría vinculada?

- a) A la manipulación.
- b) A la esperanza quimérica.
- c) A la desesperación.
- d) A las peticiones imposibles.

5.- La hipoglucemia reactiva a una hipoglucemia como resultado del incremento de las hormonas contrareguladoras se denomina:


- a) Luna de miel.
- b) Fenómeno del alba.
- c) Efecto somogy.
- d) Ninguna es correcta.

6.- Llamamos Titulación en cuanto analgesia a:

- a) Reevaluar el tratamiento.
- b) Escala gradual de dosis de opioides hasta lograr la analgesia adecuada.
- c) Potencia del analgésico.
- d) Analgesia a demanda.

7.- ¿Cuál es la práctica adecuada a la hora de vestir y desvestir a un paciente con venoclisis?

- a) El miembro afectado es el último en vestir y el primero en desvestir.
- b) El miembro afectado es el primero en vestir y el último en desvestir.
- c) El miembro afectado es el primero en vestir y el primero en desvestir.
- d) El miembro afectado es el último en vestir y el último en desvestir.



8.- En cuanto a la gasometría arterial es cierto que:

- a) Se utiliza para medir los gases en sangre pero no mide el ph.
- b) La sangre no se puede extraer con un catéter arterial.
- c) La aguja tendrá un ángulo de 45 grados.
- d) El sitio más utilizado de punción es la arteria radial.

9.- De los siguientes factores de riesgo de las caídas en el anciano, se considera extrínsecos:

- a) La inestabilidad.
- b) La actividad y el entorno.
- c) Alteraciones visuales.
- d) Modificación del aparato locomotor.

10.- Al tipo de interacción agente-huésped, que se caracteriza por existir beneficio para el agente o el huésped pero sin perjuicio para el otro, lo denominamos:

- a) Comensalismo.
- b) Parasitismo.
- c) Reservorio.
- d) Simbiosis.

