

**Pruebas selectivas para el acceso de personal Laboral  
de la Administración de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura**

**Grupo IV, categoría AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

**Orden de 25 de abril de 2019**

(DOE nº 80, 26 de abril de 2019)

**TURNO LIBRE**

**(Aplazamiento)**

**TIPO 1**

Tribunal n.º 2

Martes 26 de Octubre de 2021

Escuela de Administración Pública

Mérida



1.- La iniciativa legislativa (artículo 87 Constitución Española) corresponde:

- a) Al Congreso y al Senado, únicamente.
- b) Al Rey y al Gobierno.
- c) Al Congreso, al Senado y al Rey.
- d) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.

2.- De acuerdo con la Constitución Española, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

- a) Decretos leyes.
- b) Decretos legislativos.
- c) Decretos reglamentarios.
- d) Leyes urgentes.

3.- Según lo dispuesto en el art. 62 de la Constitución Española **NO** corresponde al Rey:

- a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Sancionar y promulgar las leyes.
- d) Proponer a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

4.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Extremadura ¿quién puede exigir la responsabilidad política del Presidente de la Comunidad Autónoma mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura?

- a) La Asamblea de Extremadura.
- b) Los Consejeros.
- c) El Congreso de los Diputados.
- d) El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

5.-El artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público establece en cuanto a la prescripción de las faltas y sanciones:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años.
- b) Las infracciones graves prescribirán a los tres años.
- c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años.
- d) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde que se hubieran cometido.



6.- Según V Convenio Colectivo. La turnicidad retribuye la prestación de servicios en turnos rotativos de mañana, tarde o mañana, tarde y noche, en semanas consecutivas, entendiéndose por tal una rotación de , como mínimo

- a) 15%
- b) 20%
- c) 25%
- d) 30%

7.- Según V Convenio Colectivo las horas extraordinarias se comunicarán a los representantes de los trabajadores:

- a) Quincenalmente.
- b) Mensualmente.
- c) Trimestralmente.
- d) Semestralmente.

8.- Regular la finalidad, funcionamiento y composición de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la violencia de género corresponde a:

- a) Instituto de la Mujer de Extremadura.
- b) La Junta de Extremadura.
- c) Administraciones Locales.
- d) Unidades para la Igualdad de mujeres y hombres.

9.- Según indica la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. La situación en la que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser, tratada de manera menos favorable que otra en situación homóloga, se denomina:

- a) Discriminación directa.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Acoso por razón de sexo.
- d) Dicha Ley no prevé dicha situación.



10.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como:

- a) La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo.
- b) La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo.
- c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
- d) La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente en el trabajo.

11.- Definimos enfermedad terminal:

- a) Enfermedad con pronóstico de vida inferior a 12 meses.
- b) Aquella con síntomas específicos y de poca intensidad.
- c) Enfermedad con respuesta variable al tratamiento.
- d) Enfermedad progresiva y sin posibilidad de respuesta al tratamiento específico.

12.- Dentro de la escala analgésica de la OMS, de los siguientes fármacos. ¿Cuál estaría en el primer escalón (analgésicos no opioides)?.

- a) Codeína.
- b) Buprenorfina.
- c) Tramadol.
- d) Metamizol.

13.- Si hablamos de ejes y planos corporales, señale la respuesta correcta:

- a) El plano frontal se forma por la unión de los ejes longitudinal y sagital.
- b) El eje sagital es aquel que recorre el cuerpo en toda su longitud.
- c) Al plano sagital también se le llama horizontal.
- d) El plano transversal divide al cuerpo en parte superior o cefálica y parte inferior o caudálica.

14.- Si hablamos de la posición de Roser, es cierto que:

- a) Se utiliza para facilitar la intubación endotraqueal.
- b) Se utiliza en exploraciones e intervenciones de otorrinolaringología.
- c) Está contraindicada en pacientes con pérdida de líquido cefalorraquídeo.
- d) Todas son correctas.



15.- Dentro de la técnica para el uso de bastones, es cierto que:

- a) Está indicado en pacientes con afectación bilateral.
- b) El bastón se pondrá a unos 10 cm de la pierna no afectada al iniciar la marcha.
- c) La longitud del bastón se medirá desde la cintura del paciente hasta el suelo.
- d) Su uso está contraindicado en pacientes con problemas inflamatorios de una articulación.

16.- Para realizar la secuencia de apoyo sobre cuatro puntos con muletas, indicaremos al paciente:

- a) Que avance primero ambas muletas y la pierna afectada y luego la sana.
- b) Que avance simultáneamente muleta derecha y pie izquierdo, seguido de muleta izquierda y pie derecho.
- c) Que apoye muleta derecha, pie izquierdo, muleta izquierda, pie derecho.
- d) Ninguna opción es correcta.

17.- Llamamos Epicrisis:

- a) Al periodo de tiempo que pasa desde que enfermamos hasta su diagnóstico.
- b) Documento que se rellena con los datos patológicos de cada paciente en su historia clínica al ingreso.
- c) Cuidados de enfermería que engloba desde que el paciente es ingresado hasta su alta.
- d) Documento confeccionado por el facultativo en el momento del alta y resume los aspectos más relevantes de la enfermedad, sirve para el posterior seguimiento.

18.- En la exploración física, el Auxiliar de Enfermería tiene unas determinadas funciones. Pedir el material necesario para la consulta estaría dentro de la función:

- a) Organizativa.
- b) Puesta a punto de la consulta.
- c) Asistencial.
- d) Instrumentista.

19.- El lavado genital de un paciente encamado se realiza:

- a) De arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera.
- b) De abajo hacia arriba y de fuera hacia dentro.
- c) De arriba hacia abajo y de fuera hacia dentro.
- d) De abajo hacia arriba y de dentro hacia fuera.



20.- A la hora de realizar el aseo de un paciente encamado, observamos una lesión circunscrita y elevada sobre la superficie cutánea, de color variable y diámetro inferior a un centímetro.

Nos estamos encontrando con:

- a) Una pápula.
- b) Una mácula.
- c) Un nódulo.
- d) Una pústula.

21.- Por orden de importancia, las causas de mortalidad en la población anciana de Extremadura son:

- a) Enfermedades cardiocirculatorias, tumores y enfermedades respiratorias.
- b) Enfermedades respiratorias, tumores y enfermedades cardiocirculatorias.
- c) Tumores, enfermedades cardiocirculatorias y enfermedades respiratorias.
- d) Enfermedades cardiocirculatorias, enfermedades respiratorias y tumores.

22.- El Ente Público del SEPAD, donde se desarrollan y coordinan los recursos sociales en Extremadura, fue creado mediante:

- a) Ley 2/2005, de 22 de mayo.
- b) Ley 1/2006, de 15 de mayo.
- c) Ley 1/2008, de 22 de mayo.
- d) Ley 2/2008, del 15 de mayo.

23.- En la escala de Ramsay para valorar los niveles de sedación. En el Nivel II, el paciente se encuentra:

- a) No responde.
- b) Tranquilo, orientado y colaborador.
- c) Dormido, con respuesta a ordenes verbales.
- d) Agitado y angustiado.

24.- Dentro de los cuidados del enfermo terminal, las pomadas con óxido de zinc o almidón se utilizan para:

- a) Pielles secas.
- b) Pielles húmedas.
- c) La ulceración de la mucosa oral.
- d) La estomatitis.



25.- Las sustancias químicas que disminuyen la tensión superficial del agua y disuelven mejor las grasas, se denominan:

- a) Biocidas.
- b) Biodegradables.
- c) Surfactantes.
- d) Inhibidores de la corrosión.

26.- Dentro de los productos de desinfección químicos encontramos los alcoholes. Cual de los siguientes pertenecen a este grupo:

- a) Isopropílico.
- b) Povidona yodada.
- c) Hipoclorito.
- d) Permanganato potásico.

27.- Una placa de tórax la incluiríamos en la prevención:

- a) Primaria.
- b) Secundaria.
- c) Terciaria.
- d) Cuaternaria.

28.- Según el modelo de Marc Lalonde, indique por orden de influencias los factores determinantes en la salud pública:

- a) Estilo de vida, medio ambiente, sistema de asistencia sanitaria.
- b) Biología humana, medio ambiente, estilo de vida.
- c) Estilo de vida, biología humana, sistema de asistencia sanitaria.
- d) Sistema de asistencia sanitaria, biología humana, medio ambiente.

29.- Sobre el índice de envejecimiento según el INE en 2019, podemos decir:

- a) Es del 102,30 %.
- b) Se encuentra por debajo de la media nacional.
- c) La provincia de Cáceres tiene un índice mayor a la provincia de Badajoz.
- d) Es similar al de Murcia.



30.- Dentro de los objetivos estratégicos de la OMS sobre el envejecimiento y salud, podemos citar:

- a) Compromiso con un envejecimiento saludable de cada país.
- b) Adoptar legislación contra la discriminación por motivos de edad.
- c) Identificar áreas con lagunas de investigación y promover la investigación en esas áreas.
- d) Realizar un seguimiento demográfico periódico de personas mayores.

31.- El cambio de la pirámide poblacional entraña consecuencias en todos los ámbitos sociales. Algunos son automáticos, los denominados "efectos de estructura", son:

- a) Feminización.
- b) Sobreenvejecimiento.
- c) Aumento de la dependencia.
- d) Todas son correctas.

32.- Se denomina delirio paranoide al:

- a) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de ideación fija, sistematizada, sin alteración de la personalidad.
- b) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de preocupación, inseguridad, aprensión.
- c) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de tristeza, baja autoestima, congoja.
- d) Cuadro clínico caracterizado por un estado emocional de ideación fija, sistematizada, con alteración de la personalidad.

33.- La esquizofrenia es un trastorno del pensamiento caracterizado por una mezcla de signos y síntomas, entre el amplio abanico de disfunciones cognitivas y emocionales que puede presentar el paciente se encuentra:

- a) Conducta social exacerbada, con profundas fases maníacas.
- b) Lenguaje desordenado, sin conservar una cadena sostenida de ideas, pasando de un tema a otro, lo que dificulta su comprensión.
- c) Alucinaciones, principalmente visuales.
- d) Conductas sociales exacerbadas, con profundas fases depresivas.



34.- El motivo central de la terapia ocupacional es:

- a) Actividad.
- b) Disminuir la ansiedad.
- c) Independencia.
- d) Distracción.

35.- Dentro de los seis grupos que componen la nueva rueda de alimentos. En el grupo III encontramos:

- a) Tubérculos, legumbres y frutos secos.
- b) Cereales, arroz, pan, pastas y azúcar.
- c) Carnes, pescados y huevos.
- d) Leche y derivados.

36.- ¿Qué aminoácido **NO** es esencial?

- a) Triptófano.
- b) Alanina.
- c) Fenilalanina.
- d) Valina.

37.- La nutrición periférica hipocalórica, es la nutrición:

- a) Parenteral periférica.
- b) Parenteral central.
- c) Enteral periférica.
- d) Enteral central.

38.- De los siguientes antidiabéticos orales, ¿Cuál retrasa la absorción intestinal de los polisacáridos y disacáridos?

- a) Sulfonilureas.
- b) Biguanidas.
- c) Inhibidores de alfa-glucosidasas.
- d) Tiazolidinedionas.



39.- El inicio de la acción de la denominada insulina regular es aproximadamente:

- a) 10 minutos.
- b) 20 minutos.
- c) 30 minutos.
- d) 70 minutos.

40.- En la escala de Braden para valorar las úlceras por presión. El valor máximo a puntuar es:

- a) 14 puntos.
- b) 20 puntos.
- c) 23 puntos.
- d) 26 puntos.

41.- La colagenasa se utiliza en los desbridamientos:

- a) Quirúrgicos.
- b) Enzimáticos.
- c) Autolítico.
- d) Ninguno es correcto.

42.- De las siguientes sondas vesicales. ¿Cuál es la más utilizada en pacientes prostáticos con la uretra estrecha o de vaciado dificultoso?:

- a) Sonda Tiemann.
- b) Sonda Nelaton.
- c) Sonda Couvelaire.
- d) Sonda Levin.

43.- La incontinencia transitoria o aguda. Hace referencia a una incontinencia con una evolución:

- a) Inferior a 2 semanas.
- b) Inferior a 4 semanas.
- c) Inferior a 3 semanas.
- d) Superior a 4 semanas.



44.- Si queremos administrar medicación nasal para acceder a los senos maxilar y frontal, colocaremos al paciente en:

- a) Proetz.
- b) Decúbito supino.
- c) Parkinson.
- d) Sims.

45.- La vía utilizada para tratamientos locales o sistémicos y como alternativa a la vía oral es:

- a) La vía rectal.
- b) La vía inhalatoria.
- c) La vía parenteral.
- d) La vía venosa.

46.- ¿Cuál de las siguientes escalas valora el riesgo de sufrir una caída?

- a) Escala de Downton.
- b) Escala de McGill.
- c) Escala de Yesavage.
- d) Escala de Bristol.

47.- Dentro de las causas de las caídas en el anciano. La consecuencia que produce una contracción espástica mantenida e incontrolada de un músculo se denomina:

- a) Esguince.
- b) Contusión.
- c) Luxación.
- d) Calambre.

48.- Pertenece a alteraciones endocrinometabólicas debidas a la inmovilidad:

- a) Síndrome aspirativo.
- b) Aumento de la excreción de calcio.
- c) Hipotensión ortostática.
- d) Hipotonía miocárdica.



49.- El desarrollo de un programa de ejercicios encaminados a conseguir el restablecimiento de las funciones disminuidas por la enfermedad se denomina:

- a) Movilización.
- b) Inmovilismo.
- c) Sedestación.
- d) Bipedestación.

50.- Señala la respuesta correcta. A la hora de doblar la lencería de la cama:

- a) La sábana encimera se dobla a lo ancho y con el revés hacia dentro.
- b) La sábana bajera se dobla a lo ancho y con el derecho hacia dentro.
- c) La manta se dobla a lo ancho y con el derecho hacia fuera.
- d) La colcha se dobla a lo largo y con el derecho hacia dentro.

51.- La cama que posee un marco que sujeta varillas por encima de la cama y sistemas de poleas y equipo de tracción, se denomina:

- a) Cama de Balkan.
- b) Cama de Foster.
- c) Cama de Judet.
- d) Cama libro.

52.- Señala la respuesta INCORRECTA con respecto a la cama quirúrgica:

- a) Se le añade una entremetida y un hule más en la parte de la cabecera.
- b) También se le denomina cama postoperatoria.
- c) Las medidas de asepsia deben cuidarse al máximo.
- d) La almohada es imprescindible para la comodidad del paciente.

53.- Al realizar la percusión sobre órganos que contienen aire obtenemos un sonido:

- a) Submate.
- b) Claro.
- c) Timpánico.
- d) Mate.



54.- Para realizar un estudio de esófago, es cierto que:

- a) No requiere ningún tipo de preparación.
- b) Se debe mantener al paciente en ayunas 12 horas antes de la prueba.
- c) Se forzará al enfermo a que ingiera líquidos el día antes de la prueba.
- d) Se administrará al paciente una dieta pobre en residuos.

55.- Al enema que está indicado para la expulsión de gases se le denomina:

- a) Enema Carminativo.
- b) Enema de flujo de vuelta.
- c) Lavativa de Harris.
- d) Todas las respuestas son correctas.

56.- **NO** es cierto en el sondaje rectal: (señalar la incorrecta)

- a) Se prescribe en casos de meteorismo abdominal o flatulencia.
- b) Se coloca al paciente en posición de Sims izquierda.
- c) Introducir la sonda rectal hasta que notemos resistencia.
- d) Dejar la sonda puesta no más de 30 minutos.

57.- Para desestructurar un fecaloma se utiliza:

- a) Agua y aceite.
- b) Agua y glicerina.
- c) Suero fisiológico.
- d) Peróxido de hidrógeno.

58.- En materia de Prevención de Riesgos Laborales se rige por la Ley:

- a) Ley 31/1995 de 28 de Noviembre.
- b) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.
- c) Ley 31/1995 de 28 de Diciembre.
- d) Ley 31/1995 de 8 de Diciembre.

59.- **NO** tendrá la consideración de accidente de trabajo:

- a) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
- b) Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.
- c) Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
- d) Los ocurridos como consecuencia de las tareas, que aun siendo distintas a las de su grupo profesional sean órdenes del empresario.



60.- En la escala de Yesavage reducida. Una puntuación de entre 6-9 puntos nos indica:

- a) Depresión leve.
- b) Depresión establecida.
- c) Sin depresión.
- d) Ninguna es correcta

61.- En la valoración integral de enfermería. El modelo de Necesidades Básicas Nº 1 de Virginia Henderson. Hace referencia:

- a) Eliminación.
- b) Movilización.
- c) Respiración.
- d) Temperatura.

62.- La técnica llamada "Mesa Redonda" es una combinación de:

- a) Seminario y Demostración.
- b) Sociodrama y Panel.
- c) Discusión en grupo y Panel.
- d) Phillips 66 y Seminario.

63.- Motivar a la población para que desee modificar sus hábitos por otros más saludables, es una estrategia para la Educación para la Salud planteada por:

- a) Sepelli.
- b) El IV Grupo de Trabajo de la National Conference on Preventive Medicine.
- c) La OMS.
- d) Ninguna es correcta.

64.- ¿Cuántas personas son necesarias como mínimo, para una contención mecánica?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4



65.- La contención parcial consiste en:

- a) Inmovilización del tronco más cuatro extremidades.
- b) Inmovilización del tronco más dos extremidades contralaterales.
- c) Inmovilización del tronco más dos extremidades iguales.
- d) Inmovilización de dos extremidades.

66.- ¿En qué tipo de duelo, la principal complicación es la depresión y los psicofármacos serían útiles?

- a) Duelo aplazado o diferido.
- b) Duelo crónico.
- c) Duelo ausente o inhibido.
- d) Duelo convencional.

67.- Ante una intervención en la zona coxígea pondremos al paciente en posición:

- a) Laminectomia.
- b) Jackknife.
- c) Kraske.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

68.- Un músculo sinérgico es aquel que:

- a) Realiza función opuesta a otro.
- b) Participa en la realización del mismo movimiento.
- c) Realiza movimientos de enderezamiento.
- d) Ayuda indirectamente a un movimiento.

69.- ¿Las alteraciones dendríticas observadas en los ancianos, se incluyen entre los cambios morfológicos que afectan al:

- a) Sistema Nervioso.
- b) Sistema Renal.
- c) Sistema Genitourinario.
- d) Sistema Endocrino.



70.- El Plan de cuidados en el enfermo terminal, NO consta de:

- a) Control.
- b) Tratamiento.
- c) Valoración.
- d) Evaluación.

71.- Dentro de la fuente de infección: el ser humano que ha padecido una enfermedad infecciosa de la cual ya han desaparecido los síntomas pero sigue eliminando microorganismos patógenos, se denomina:

- a) Portador convaleciente.
- b) Portador precoz.
- c) Portador sano.
- d) Portados frágil.

72.- Los medicamentos denominados termolábiles, deben conservarse a una temperatura de entre:

- a) 5 y 7°C
- b) 8 y 10°C
- c) 0 y 2°C
- d) 2 y 8°C

73.- La incontinencia denominada "mixta", es una combinación de:

- a) Incontinencia de urgencia y de esfuerzo.
- b) Incontinencia total y de urgencia.
- c) Incontinencia por rebosamiento y de esfuerzo.
- d) Incontinencia por rebosamiento y funcional.

74.- ¿Cuál de las siguientes pruebas urodinámicas sirve para observar la dinámica de la vejiga, la uretra y la micción:

- a) Cistometría.
- b) Perfil de presión uretral.
- c) Cistouretrografía miccional.
- d) Citoscopia.



75.- Entre las localizaciones más frecuentes de las úlceras por presión en decúbito supino, **NO** se encuentra:

- a) Omóplatos.
- b) Sacro.
- c) Occipucio.
- d) Tuberosidad isquiática.

76.- Un método de comunicación unidireccional sería:

- a) El diálogo.
- b) Un folleto.
- c) Rol playing.
- d) Brainstorming.

## RESERVA

1.- Según lo establecido en el Estatuto de Autonomía (art 9) será competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

- a) Agricultura, ganadería y pastos. Industrias agroalimentarias.
- b) Ordenación del crédito, banca, seguros, mutualidades de previsión social, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones.
- c) Educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.ón
- d) Sanidad y salud pública. Sanidad agrícola y animal. Sanidad alimentaria.

2.- Las hemorroides se clasifican según su grado de prolapso. Señala la respuesta que correspondería al grado II

- a) No se prolapsan durante la defecación, son internas y si dan síntomas suele ser en forma de sangrado.
- b) Se prolapsan al defecar pero se deben reintroducir.
- c) Sobresalen al defecar pero se introducen espontáneamente después del esfuerzo
- d) El prolapso es permanente.



3.- En qué año nace el "Programa Regional de cuidados paliativos de Extremadura" (PRC PEX)

- a) 2012
- b) 2015
- c) 2002
- d) 2020

4.- A la hora de la limpieza de la boca, debemos saber que la cara vestibular del diente es:

- a) Aquella que mira hacia el interior de la boca.
- b) Aquella que está más cerca de la línea media de la arcada dentaria.
- c) Aquella que mira hacia los labios o mejillas.
- d) Aquella que sólo se encuentra en molares y premolares.

5.- De las siguientes respuestas ¿Cuál no forma parte de los factores que intervienen en el trabajo en equipo?

- a) Competencia profesional.
- b) Delimitación de funciones.
- c) Información y comunicación.
- d) Nivel académico.

6.- Dentro de la comunicación con los pacientes de edad avanzada, el saber negociar para cambiar conductas indeseables se encuadraría dentro de las habilidades de:

- a) Comunicación básica.
- b) Comunicación intermedia.
- c) Comunicación final.
- d) Comunicación avanzada.

7.- Atendiendo al PIA (Programa Individual de Atención) ¿qué afirmación **NO** es correcta?

- a) Será elaborada por técnicos del SEPAD.
- b) Se tiene en cuenta sólo la capacidad económica del beneficiario.
- c) La Directora/or del SEPAD dicta resolución aprobando el PIA.
- d) Sólo es válido para servicios que se prestan dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.

8.- Señala la respuesta correcta en referencia a la prueba de Weber:

- a) Estudia la transmisión del sonido por vía aérea.
- b) El diapasón se coloca a cierta distancia del oído.
- c) Explora la vía ósea de transmisión del sonido.
- d) Se coloca el diapasón sobre la apófisis mastoidea.



9.- Uno de los inconvenientes de los fármacos orales es:

- a) Simples y cómodos.
- b) Eficacia relativa.
- c) Seguros.
- d) Económicos.

10.- ¿Cuál de las siguientes connotaciones especiales sobre la expresión de las enfermedades en el anciano es **INCORRECTA**?

- a) Frustrada e incompleta.
- b) Típica.
- c) Banalizada.
- d) Silente.

